


Elevateur: Serie FL

Élévateur à fourches DUPLEX léger et efficace pour petits tracteurs convenant aussi à un montage à l'avant.



Équipement et points forts standard:

- Élévateur réalisé avec profils en caisson en acier, glissement à contact
- Structure légère et encombrement minimal grâce au type de profil utilisé, idéal pour des tracteurs de petites dimensions et pour le montage avant
- Largeur extérieure élévateur 500 mm - pivots d'attelage (\varnothing 22 mm) – largeur centre/centre L 580 mm
- Vérin de levage à double effet avec vanne de contrôle de la descente.
- Tuyauteries hydrauliques (900 mm) avec raccords rapides* pour le branchement direct au circuit hydraulique du tracteur
- Fourches relevables verticalement et réglables (largeur extérieure 450/700 mm)
- Protections de sécurité et certification "CE"

ATTENTION : Equipement standard uniquement avec vérin de levage - SANS distributeur / vérin d'inclinaison / déplacement latéral * Standard ½" mâle - modèle différent sur demande (différence de prix)



Cod.	Mod.				
OBL.OFL120	FL 120	700 kg	1 200 mm	1 050 mm	150 kg
OBL.OFL180	FL 180	700 kg	1 800 mm	1 400 mm	170 kg
OBL.OFL220	FL 220	700 kg	2 200 mm	1 600 mm	190 kg
OBL.OFL250	FL 250	700 kg	2 500 mm	1 800 mm	205 kg

OPTIONS



Cod. OBL.A00004

Vérin d'inclinaison (L 420 mm fermé)



Cod. OBL.A00003

Déplacement latéral avec vérin hydraulique



Cod. OBL.A00005

Crampons serre caisse (pour 1 caisse)



Cod. OBL.A00006

Distributeur a 2 leviers



Cod. OBL.A00007

Distributeur a 3 leviers



Cod. OBL.A00015

Distributeur a 4 leviers



Cod. OBL.A00017

Distributeur avec manipulateur (2 leviers pour 4 mouvements)



Cod. OBL.A00024

Distributeur électrohydraulique (2 leviers pour 4 mouvements)



Cod. OBL.A00071

Distributeur électrohydraulique PROPORTIONNEL avec filtre de sécurité



Cod. OBL.A00025

Défecteur de flux à 6 voies (1) électrohydraulique.



Cod. OBL.A00056

Défecteur de flux à 6 voies (2) électrohydraulique.



Cod. OBL.A00009

KIT pivots catégorie 1 (L 685 mm)



Cod. OBL.A00061

Kit pivots catégorie 2 (L 825mm)



Code OBL.A00038

Différence de prix de jeux de fourches pour balles rondes avec supports



Co. OBBL.A00020

Différence prix pour fourches forgées



Cod. OBL.A00051

Paire de pointes pour balles rondes avec supports



Cod. OBL.A00046

Extensions pour 2 tuyaux soit 1 fonction (par m)



Cod. OBL.A00047

Extensions pour 4 tuyaux soit 4 fonctions (par m)



Code OBL.A00048

Extentions pour 6 tuyaux soit 6 fonctions (par m)



Cod. OBL.A00049

Extentions pour (8) pour distributeur 4 fonctions (par m)



Cod. OBL.A00067

Tuyauteries (2) prol. pour électrohydraulique. (Au m)

