


France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

F P A 60 / 80 hp - 66 cm

FP - Fraiseuse inter-rangs de type moyen-lourd pour tous types de tracteurs. Sols de texture moyenne. Convient à toutes les cultures en particulier les pommes de terre, betteraves, maïs, tomates, fleurs et pour tous les traitements prolongés nécessitant une profondeur de mouture moyenne.



- Multi-fraise moyenne prévue pour tracteur de puissance de 60 - 80 HP.
- Nombre d'éléments au choix et réglages de 22 à 100 cm.
- Capots très enveloppants afin d'éviter toute projection sur les plantes.
- Modèle conseillé pour les horticulteurs et maraîchers.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail : 8 - 10 cm **Réducteur** : 540 tr / min. **Houes** : 4/6 pour bride courte ou longue

Fourni : Cardan, Roues d'appui, Législation "CE "

Accessoires sur demande :

Guidage directionnel mécanique ou hydraulique

Butteurs

Distributeur d'engrais LT 110 - LT 165 - LT 220 - LT350

Gouvernail avant

Porte-outil

Réducteur renforcé pour tracteurs jusqu'à 100 CV - Réducteur 1000 RPM

Châssis rabattable manuel ou hydraulique pouvant être réduit à 2,50 m / 3,00 m

Kit d'élément de levage

Moyeux renforcés pour les terrains difficiles

Moyeux à double bride pour semis 45 ou 50

Éperons de rupture

France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

1 - Châssis complet de barre, attelage, roues et cardan

Code	Dimension	
520.320.035	1,65 m	Cadre renf. 68 €
520.320.036	2,25 m	Cadre renf. 100 €
520.320.037	3,30 m	Cadre renf. 117 €
520.320.200	4,60 m	Châssis renforcé

2 – Eléments complets

Désignation	Dimension	Code	Code
Très étroit	XS 22 / 27 cm	520.070.036	520.070.094
Étroit	S 30/35/40 cm	520.070.037	520.070.095
Moyen	M 45/50/55 cm	520.070.038	520.070.096
Large	L 60/65/70 cm	520.070.039	520.070.097
+ large	L 75 / 80 cm	520.070.128	520.070.131
X large	XL90/95/100cm	520.070.082	520.070.185

3 – Réducteurs complets

Code	Désignation	Modèle
520.210.011	Moyen	TB278C / 60/80 cv
520.210.012.01	Gros	TB22C / 100 cv

- Cardan avec sécurité boulon
- Machine sans cardan –
- Protections :
 - o Eléments impairs
 - o Eléments pair
 - o Machine avec châssis pliant

Pour le prix de la machine additionner tous les éléments (châssis, éléments, réducteurs, protections)

France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

Options :

Flancs renforcés

Chariot pour porte outils Fendt

Attelage frontal

Attelage tubulaire

Châssis repliable mécanique

Châssis repliable hydraulique

- Distributeurs d'engrais :
- 110 Lt
 - 150 Lt
 - 220 Lt
 - 350 Lt = pour cuve inox +
 - Kit motoréducteur
 - Kit motoréducteur rechange
 - Kit d'arrêt distributeur d'engrais



Efface traces à l'unité



Socs butteurs à l'unité



s.r.l.



CO.ME.B srl - Via Menarini 36 - 40054 Budrio - Bologna (Italy) - tel + 39 051 801611 - fax. +39 051 803949

FRESATRICI

ZAPPATRICI

INTERRASASSI

e-mail: info@comebsrl.it url: www.comebsrl.it
capitale sociale euro 51130.00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. BO 00426540373
R.E.A Bologna numero 211854 - N. Meccanografico BO 004557 - P.IVA 00509211207

France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

