

B.M.V. srl Sede : Strada Forcellini N°5 – 12051 ALBA (CN)

Tel : +39 0173 35450 E-mail : bmv@bmv-italy.com www.bmv-italy.com

France : Gérard SEGUR Tel : 06 86 65 16 15 E-mail : gerard.segur@gmail.com www.acomaf.fr




Ecimeuse Bio -REGGIO-

Modèle REGGIO



Machine complète de couteaux SCIABOLA, protections, tuyaux et distributeur oléo-dynamique avec régulateur de débit pour actionnement moteurs+ distributeur commande n.3 vérins (élévation, inclinaison barre de coupe droite, inclinaison barre de coupe gauche).
Groupe de coupe avec transmission à courroies Poly-V.

- Moteurs GR.2

Modèle	Longueur de coupe			Nombres de couteaux			N Moteurs	Poids
	A	B	C	A	B	C		
<p><i>REGGIO Z16</i></p> 	230	192		6	5		3	670
<p><i>REGGIO Z24</i></p> 	230	192	154	6	5	4	6	830
<p><i>REGGIO Z32</i></p> 	230	268	230	6	7	6	10	1050

OPTIONS :

- A Groupe réservoir 80 lt.
- pompe simple gr.3 (lt. 55) - multiplicateur gr.3 – filtre aspiration et retour



- radiateur refroidissement – attelage à 3 points (huile exclu).

B.M.V. srl Sede : Strada Forcellini N°5 – 12051 ALBA (CN)

Tel : +39 0173 35450 E-mail : bmv@bmv-italy.com www.bmv-italy.com

France : Gérard SEGUR Tel : 06 86 65 16 15 E-mail : gerard.segur@gmail.com www.acomaf.fr

- **B** Groupe réservoir 80 lt. – pompe double gr.2 - multiplicateur gr.3 – filtre aspiration et retour –



radiateur refroidissement – attelage à 3 points (huile exclu).

- **C** Supplément pour un distributeur électrohydraulique commande moteur + distributeur électrohydraulique commande N.3 vérins +



Boite de commande.

- **D** Supplément pour un distributeur électrohydraulique commande moteur + distributeur électrohydraulique commande N.3 vérins +




joystick

- **E** Supplément pour deux distributeurs électrohydrauliques commande n.2 lignes moteurs + distributeur électrohydrauliques commande N.3 vérins +



Boite de commande.

- **F** Supplément pour deux distributeurs électrohydrauliques commande n.2 lignes moteurs + distributeur électrohydrauliques commande N.3 vérins +




joystick

- **G** Arbre cardan GR.4 L=600



- **H** Bridage pour attelage au tracteur (si disponible)



- **I** Huile hydraulique pour réservoir (au litre)



B.M.V. srl Sede : Strada Forcellini N°5 – 12051 ALBA (CN)

Tel : +39 0173 35450 E-mail : bmvm@bmvm-italy.com www.bmvm-italy.com

France : Gérard SEGUR Tel : 06 86 65 16 15 E-mail : gerard.segur@gmail.com www.acomaf.fr

- L N.2 roues réglables pour appui barres de coupe combinées à modification pour barres



Flottantes



- M Contreplaque pour attelage



- N Chariot pour stationnement et attelage/détachement du tracteur
- O Groupe réservoir 80 lt. – pompe simple gr.2 - multiplicateur gr.3 – filtre aspiration et retour –



radiateur refroidissement – attelage à 3 points (huile exclu).

