

roët GREEN



DESCRIZIONE PRODOTTO

ROT GREEN è il modello superiore di “ORTO” adatto per appezzamenti medio-grandi di terreno.


La macchina ha la funzione di effettuare una “diserbazione meccanica” estirpando le malerbe avvicinandosi fino a 1cm. dalla coltura senza danneggiarla. Caratteristica che rende peraltro questo attrezzo unico nella sua specie, e adatta alle colture BIO in assenza parziale o totale di diserbato.

E' dotata di speciali rotori ad anello che hanno il compito di estirpare l'infestante tramite una sarchiatura del terreno, e di un rotore a stella con elementi in gomma che pratica un lavoro di rifinitura sulla coltura.

Il tutto montato su parallelogrammi.

CARATTERISTICHE DI LAVORO

MODELLO	Dimensioni (cm)	Peso (Kg)	Potenza (cv)	Attacco	Interfila (cm)	Coltura
<i>ROT Green</i> 4 file, Telaio fisso	230x240x120	780,0	50/60	II ^ CAT	40	Legumi, ortaggi, cereali, soia
<i>ROT Green</i> 4 file (75 standard)	350x220x120	850,0	50/60	II ^ CAT	75	Legumi, ortaggi, cereali, soia
<i>ROT Green</i> 6 file (75 standard)	450x220x130	1200,0	60/70	II ^ CAT	75	Legumi, ortaggi, cereali, soia
<i>Rot Green</i> 8file telescopica (75 standard)	620x240x120	1700,0	80/90	II ^ CAT	75	Legumi, ortaggi, cereali, soia



ALLESTIMENTO STANDARD

MODELLO	PARALL.	ROTORI ANELLI	ROTORI STELLA	MOLLE 45X12	RUOTE PNEUM.	DISCHI	ATTACCO	RIB. IDRAUL.
<i>ROT Green 4 file / fissa</i>	5	8	8	8	5	8	Ant/Post	NO
<i>ROT Green 4 file / 2 Rib.</i>	5	8	8	8	5	8	Ant/Post.	2
<i>ROT Green 6 file</i>	7	12	12	12	7	12	Ant/Post	2
<i>Rot Green 8file telescopica</i>	9	16	16	16	9	16	Ant/Post	2


OPTIONAL

- Su richiesta, Costruzione con interfila da 45 a 75 cm.;



METAL.CO S.R.L.

MACCHINE PER L'AGRICOLTURA



13043 CIGLIANO (VC)

T. 0161/424590

info@metal-co.it

www.metal-co.it

France: Gérard SEGUR Tel: 06 86 65 16 15

E-mail; gerard.segur@gmail.com

