

RTCO - VAI

D rouleurs de film plastique pour vignobles, aboricultures et serres





Remorque pour d rouleur avec treuil

Le d rouleur de film plastique homologu  est adapt    l' talement et   la collecte de toiles plastiques et de grenouilles en serpentins sur les vignobles cultiv s en treille ou les serres de taille moyenne et grande. La machine est dispos e avec un lit basculant hydraulique pour le transport des tracteurs. La machine est livr e avec un treuil pour l'enroulement de la corde et le glissement de la toile. Sa structure est  quip e d'un support de rail lat ral pour garantir une op ration de traction stable et s re de la toile / corde en plastique. En outre, elle est install e, en tant que standard, une commande hydraulique   distance qui permet un enroulement / d roulement du film plastique en conditions de s curit .



Equipements standards

- Syst me d'enroulement hydraulique avec commande sur la machine.
- Mandrin pour tubes de 1".
- Basculement hydraulique de la plate-forme.
- Fonctionnement hydraulique du treuil avec t l commande sur le tracteur.
- Kit de support pour le chargement des toiles.

Mod�le				
RTCO3500/VAI	2 800 Kg	1 050 Kg	L2 :1500 - L1 : 3500 cm	P :2100 – L :5000 cm
RTCO4000/VAI	2 800 Kg	1 100 Kg	L2 :1500 - L1 : 4000 cm	P :2100 – L :5500 cm
RTCO4500/VAI	2 800 Kg	1 150 Kg	L2 :1500 - L1 : 4500 cm	P :2100 – L :6000 cm

OPTIONS :

- 1 Kit mandrin pour tubes de 1-1/2".



- 2 Roue de secours 225/75/17.5.



- 3 Cordon   tresse renforc e   14. (par m tre lin aire)




- 4a Machine enrouleur de cordon hydraulique mod. VAIF   haut montant pour des serres.



- 4b Machine enrouleur de cordon hydraulique mod le VAI standard.



- 5a D bobineuse pour toiles avec largeur maximal 3500.



- 5b D bobineuse pour toiles avec largeur maximal 4000.

